

PREGLED PROIZVODA

OPB SEKTOR
MAĐARSKA – HRVATSKA - SLOVENIJA

Serijski broj: **№ P5/ 2007**
Datum: **05/02/2007**

Zemlja: **Mađarska, Hrvatska, Slovenija**
Primatelj: **Rukovoditelji opskrbe, distributeri, podrška prodaje**
Klasifikacija: **Povjerljivo**



PHASER 6360

Sažetak

Phaser 6360 jednostruki je A4 laserski zamjenski pisač u boji za Phaser 6350. Phaser 6360 ističe se velikim poboljšanjem učinka, patronama tonera većeg kapaciteta te poboljšanim Ease-of-Use značajkama. Phaser 6360 ući će na tržište kao jedinstvena proizvodna strategija koja dolazi u četiri konfiguracije od kojih svaka ima brzinu ispisa od 40 stranica u minuti i za ispis u boji i za monokromni ispis. Strategija Phasera 6360 održavanje je Xeroxove prisutnosti na naprednom tržištu.

Ključne marketinške poruke

Tri ključne marketinške poruke uređaja Phaser 6360 su:

Učinak ispisa najbolji u klasi

- Korisnici će uštediti vrijeme i novac koristeći Phaser 6360, najbrži laserski pisač u boji u svojoj klasi. Phaser 6360 isporučuje 40 stranica u minuti u boji.
- Korisnici također štede vrijeme koristeći pisač Phaser 6360 koji isporučuje prvu stranicu u samo 9 sekundi.
- Pri ispisivanju kompleksnog ispisa pisač Phaser 6360 ima kraće vrijeme čekanja jer uključuje PowerPC procesor od 1 GHz. To je jedini pisač u boji veličine *letter* koji ima procesor od 1 GHz.

Vrhunska lakoća korištenja

- Počevši od instalacije, pisač Phaser 6360 jedan je od najjednostavnijih laserskih pisača u boji za čiju vam je kompletnu instalaciju potrebno samo nekoliko minuta.
- PrintingScout štedi korisniku dragocjeno vrijeme obaviještavajući ga ako ispis ne uspije uslijed nedostatka tonera, medija ili zbog bilo kojeg drugog razloga. Kad je to primjereno, PrintingScout na korisničkom monitoru te na upravljačkoj ploči pisača također prikazuje grafičke ilustracije. Te ilustracije tumače kako riješiti pojedino pitanje, bilo da se radi o umetanju tonera, medija ili drugih potrošnih dijelova. Korisnici više ne moraju tražiti zagubljeni korisnički vodič s uputama.
- PhaserSMART štedi korisniku vrijeme omogućujući korisnicima pristup Xeroxovoj bazi sustava znanja za otklanjanje problema 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.
- Korisnici mogu uštediti na vremenu promatrajući odabir Smart Tray bez da se približe pisaču - Smart Tray izlistava vrste i veličine medija na raspolaganju korisniku u vrijeme ispisa.
- Korisnici s lakoćom mogu odrediti status svojeg pisača bez micanja od radnog stola koristeći svoj web pretraživač kako bi pristupili CentreWare IS, web poslužitelju ugrađenom u pisač.
- E-Mail Alerts obaviještava administratore (putem e-maila) kada razine tonera postanu niske kako bi spriječili zastoj rada uslijed nedostatka tonera.

Izgrađen da bi se dijelio

- Značajka Personal Print dostupna na Phaseru 6360 štedi vrijeme spriječavajući miješanje korisnikovog izlaza s izlazom njegovih suradnika.
- Phaser 6360 s lakoćom ispunjava zahtjeve za ispisom u boji u velikim odjelima, isporučujući 40 stranica u minuti i kod ispisa u boji i kod monokromnog ispisa.
- Phaser 6360 s lakoćom obrađuje velike poslove ispisa više korisnika jer nudi maksimalan kapacitet ulaza za 2 350 listova.
- Svi umreženi korisnici mogu s lakoćom pristupiti bilo kojem pisaču Phaser 6360 na mreži jer svi modeli imaju uključenu mogućnost umreživanja.
- Administratori s lakoćom mogu skupljati, organizirati i analizirati poslove ispisa obračunavajući podatke većeg broja korisnika koristeći alat Usage Analysis Tool (UAT). Ta se informacija može koristiti za računanje povrata sredstava kod podataka o naplati za druge odjele.
- Korisnici s visokim AMPV-om zahtijevaju manje intervencija koristeći Phaserove 6360 patrone tonera visokog kapaciteta (12K za CMY i 18K za crnu boju).

Phaser 6360 za kompleksne ispise nudi najbrži procesor dostupan za A4 laserski pisač, procesor od 1 GHz.

Ciljana tržišta

Phaser 6360 namijenjen je tržištu A4 laserskih pisača u boji visokog učinka. Proizvod će zadržati naše postojeće korisnike koji su već nabavljali naše pisače u boji visokog učinka, npr. pisače Phaser 6200, 6250 i 6300/6350, istodobno pokušavajući pridobiti nove korisnike od konkurencije.

Tržišta uključuju:

- Oglašavanje/Marketing/Prodaju
- Više obrazovanje
- Proizvodnju
- Agencije za nekretnine
- Financije/Osiguranja
- Poslovanja
- Saveznu vladu

Phaser 6360 namijenjen je korisnicima koji imaju odjelne ili produkcijske zahtjeve za ispisom u boji. Takvi korisnici zahtijevat će poslovnu kvalitetu ispisa uz visoku razlučivost, veću brzinu ispisa u boji i veći kapacitet ulaza kako bi ispunili zahtjeve produktivnosti.



Specifikacija proizvoda

Feature	N	DN	DT	DX
Mono Print Speed (Up to)		- 40 ppm A4		
Color Print Speed (Up to)		- 40 ppm A4		
First Page Out Time		- As fast as 9 seconds		
Processor		- 1 GHz PowerPC Risk		
Language Support		- True Adobe PostScript 3, PCL 5c		
Resident Fonts		- PS: 139 - PCL: 81		
Memory (Standard)	256MB		512MB	
Memory (Maximum)		- 1GB		
Internal Hard Drive		Optional		Standard
Maximum Duty Cycle		- Up to 100K pages/month ¹		
Standard Capacity Toner		- 5K for CMY & 9K for Black		
Toner which Ships with Printer		- 5K for CMY & 9K for Black		
High Capacity Toner		- 12K for CMY and 18K for Black		
PagePack Toner (Europe only)		- 12K for CMY and 18K for Black		
Standard Print Mode (default)		- 1200 x 600		
Enhanced Print Mode		- 2400 x 600		
Color Certification		- Pantone Certified		
Color Correction Modes		<ul style="list-style-type: none"> - Automatic - sRGB Display - LCD Display - sRGB Vivid - None - SWOP Press - Euroscale Press - Commercial Press - SNAP Press - Japan Color - Black and White 		
Color Controls		<ul style="list-style-type: none"> - Pantone-approved solid-color simulations - Adobe PostScript Device independent color - CIE international color standards - TekColor - ICC and Apple ColorSync color management systems 		
Printer Drivers		<ul style="list-style-type: none"> - Windows 2000/XP, Windows 2003 Server, Vista² - MacOS: 9.x, MacOS X version 10.2 or higher - Novell Netware: 5.x/6.5 (NPDS only) - Linux: Redhat Enterprise Linux 4, Redhat Fedora Core 5, Suse Linux 10.0 - UNIX: Sun Solaris 9 or 10, IBM AIX 5.1, HP-UX 11.0 or 11i - Xerox Walk-up Printing Drivers with Windows 2000 or > 		
Printer Management		<ul style="list-style-type: none"> - Centaware IS Embedded Webserver - CentreWare Web Administrator - Xerox NDPS Gateway - Xerox Usage Analysis Tool 		
Automated Support		- PrintingScout, PhaserSMART & Email Alerts		
Connectivity		- USB 2.0 & 10/100BaseTX Ethernet		
Energy Star Compliant	No	Yes		
Duplexing	N/A	Standard		
Paper Input (# trays, total sheets)	2/700	3/1250	4/1800	



Feature	N	DN	DT	DX
Maximum Input Tray Capacity		- 2,350 Sheets		
Maximum Output Tray Capacity		- 250 Sheets		
Media Types		<ul style="list-style-type: none"> - Paper - Transparencies - Labels - Envelopes - Cardstock - Business Cards 		
Media Weights		Tray 1 (MPT): 65 gsm – 216 gsm Cover Tray 2 - 5: 65 gsm – 163 gsm Cover		
Media Sizes for Tray 1 (MPT)		<ul style="list-style-type: none"> - Letter: 8.5 x 11 in. - US Folio: 8.5 x 13 in. - Legal: 8.5 x 14 in. - Executive: 7.25 x 10.5 in. - Statement: 5.5 x 8.5 in. - A4: 210 x 297 mm - A5: 148 x 210 mm - A6: 105 x 148 mm - B5 JIS: 182 x 257 mm - ISO B5: 176 x 250 mm <p>Envelopes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monarch: 3.87 x 7.5 in - #10: 4.12 x 9.5 in - A7: 5.25 x 7.25 in - DL: 110 x 220 mm - C6: 114 x 162 - C5: 162 x 299 mm - B5: 176 x 250 mm <p>Custom Sizes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Width: 3.5 – 8.5 in (90 – 220 mm) - Height: 5.5 – 36 in (140 – 916mm) 		
Media Sizes for Tray 2		<ul style="list-style-type: none"> - Letter: 8.5 x 11 in. - US Folio: 8.5 x 13 in. - Legal: 8.5 x 14 in. - Executive: 7.25 x 10.5 in. - A4: 210 x 297 mm - A5: 148 x 210 mm - B5 JIS: 182 x 257 mm 		

Feature	N	DN	DT	DX
Productivity Tools				<ul style="list-style-type: none"> - Driver Color Control - Support Centre - Usage Analysis Tool - Booklet printing - Negative and mirror images - Scaling - Watermarks - Custom size paper - Run black - Cover pages - RAM collation - Remote printing - Separation pages - N-Up printing - Configuration card - Silent install - Scriptable install - Job completion notification <p>Productivity Kit (includes hard disk drive) (Standard on DX Configuration)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personal Print - Secure Print - Proof Print - Saved Print - Disk Collation - Print-With - PDF-direct printing - Extended font storage
Warranty	1 Year On-Site			

¹Odnosi se na ispis tijekom 30 dana u mjesecu

² Podrška driveru Vista bit će dostupna u drugoj polovici 2007.

Sažetak poboljšanja u odnosu na Phaser 6300-6350

Stavka	Opis
802.1x	802.1X protokol je utemeljen na portu za kontrolu mrežnog pristupa koji je nekada služio samo za bežične mreže no u međuvremenu je postao vrlo popularan i za uobičajene mreže spojene žicama. Sve veći postotak korisnika iz velikih poduzeća, posebice onih koji naglasak stavljaju na sigurnost, zahtijevat će podršku 802.1X za sve umrežene uređaje. Ta značajka bit će dostupna nakon priopćenja i podržavat će sljedeće protokole: <ul style="list-style-type: none"> - EAP-MDP - EAP-TLS - EAP-PEAPv0-MSCHAPv2
IPv6	Phaser 6360 omogućit će dual-stack podršku čime će postići simultanu mrežnu spojivost koristeći IPv4 i IPv6 protokole ili, u najmanju ruku, omogućujući nužnu hardversku/softversku infrastrukturu i način nadogradnje kako bi ispunili minimalne zahtjeve za prodaju Saveznoj vladi Sjedinjenih Država, uključujući uvjerenja od strane Xeroxa da se pisači mogu nadograđivati kako bi uključili IPv6 podršku do 2008. O mogućnosti održavanja IPv6 uslijedit će priopćenje.
Smart Duplex	Smart duplexing mogućnost prepoznavanja je poslova ispisa od jedne stranice i ignoriranja naredbe dupleks tako da se posao ispiše kao jednostrani simpleks ispis. Ta nova, inteligentna značajka radnog tijeka omogućit će uredima koji koriste dupleks kao tvorničku postavku drivera izbjegavanje nepotrebnog trošenja pisača i potrošnih dijelova, smanjit će pojavu zaglavljenja i poziva centru za podršku te poboljšati cjelokupan uredski ispis putem većeg protoka i produktivnosti.
User-Defined Media Types	Pisači će uključivati mogućnost dodavanja novih stavaka medija tvornički postavljenom popisu vrsta medija. Takve vrste koje određuje korisnik samo su prilagođeni naziv za već postojeći standard vrste medija koje uređaj već podržava. Ta značajka omogućuje fleksibilnost i lakoću korištenja dopuštajući korisnicima dodjeljivanje naziva posebnim skupinama papira.
Print-With-Saved-Jobs	Nova vrsta posla "Print-With" na driveru daje popis svih poslova u mapi pisača Shared Saved Jobs i u mapi Personal Saved Jobs. Kad korisnik odabere jedan ili više spremljenih poslova u "Print-With", posao u tijeku, pisač će osigurati da se odabrani spremljeni poslovi ispišu u skupini neposredno po svršetku posla u tijeku, kreirajući na taj način grupu poslova u izlaznoj ladici, čime se sprječava da se poslovi ispisa drugih korisnika pomiješaju s vašim poslom. Značajka Print-With podržava uobičajeni tijek rada korisnika u čemu se promjenjiv dokument, poput naslovnice pisma, ispisuje i kombinira sa standardnim statičkim dokumentima, poput brošura, cjenovnika i sl. Omogućujući korisnicima brzo i jednostavno ispisivanje tih dokumenata u skupini, korisnike se potiče na spremanje svojih standardnih dokumenata na pisač kako bi ih mogli ispisivati na zahtjev i kod kuće, a ne kupovati unaprijed ispisane dokumente u nekoj fotokopiraoni. Ta značajka zahtijeva alat Productivity Kit.
Per-User Access Control	Značajka autorizacije na temelju PIN-a bit će omogućena kako bi se administratorima omogućila kontrola pristupa uslugama ispisa u boji.
Booklet Printing	Značajka ispisivanje brošura za Windows XP/Vista* drivere bit će poboljšana (kao kod Sitka) tako da podržava postavke za uvezne margine, vodoravno pomicanje, rubove i odabir veličine željenog medija.
PrintingScout	Podrška za Apple Mac okruženje.



- Podrška driveru Vista bit će dostupna u drugoj polovici 2007.

Usporedba s konkurencijom

Feature	Xerox	Dell	Konica Monolta	HP	HP	Lexmark
Model	6360/N	5110cn	5440DL	3000N	4700N	C772n
Process Speed	1GHz	400Hz	200MHz	533MHz	533MHz	800MHz
Color Speed (Up to)	40 ppm	35 ppm	26 ppm	15 ppm	30 ppm	24 ppm
Mono Speed (Up to)	40 ppm	40 ppm	26 ppm	29 ppm	30 ppm	24 ppm
FPOT Color (as fast as)	9 sec.	Unavailable	14.1 sec.	18 sec	10 sec	15 sec
Resolution (DPI)	2400	600	2400	600	600	1200
RAM (std)	256MB	128MB	64MB	128MB	160MB	256MB
RAM (max)	1GB	1GB	576MB	512MB	544MB	768MB
Adobe PS3	True	True	Emulation	Emulation	Emulation	Emulation
Max Input Sheet	2350	2150	1600	850	2600	3100
Duty Cycle	100KP/M	95KP/M	60KP/M	60KP/M	100KP/M	120KP/M
Weight	35 Kg	32 Kg	37 Kg	27 Kg	48 Kg	48 Kg
Warranty	1 Year On-site	1 Year On- site	1 Year Exchange	1 Year On-site	1 Year On-site	1 Year On-site

Cijene

Dolje navedene cijene prikazuju preporučene cijene. Molimo vas da se pri naručivanju ili preprodaji na tržištu vodite prema tim cijenama.

Printer	Description	List Price
6360V_N	Phaser 6360N-1 GHz Processor,PS, USB,Ethernet,256MB, Networked	9887 Kn
6360V_DN	Phaser 6360N-1 GHz,Processor, USB,Ethernet,256MB, Networked, Duplex	11251 Kn
6360V_DA	Phaser 6360N-1 GHz Processor,PS, USB,Ethernet,512MB, Networked, Duplex	13554 Kn
6360V_DB	Phaser 6360N-1 GHz Processor, USB,Ethernet,512MB, Networked, Duplex,Productivity kit	16012 Kn

Options	Description	List Price
097S03791	N to DN upgrade kit for Phaser 6360	1436 Kn
097S03747	Productivity kit,P6300/6350 incl Secure print, Proof print,Collation,extended font storage w internal hard drive	3594 Kn
097S03381	256MB Memory (Phaser 7400/6360)	2095 Kn
097S03382	512MB Memory (Phaser 7400/6360)	2935 Kn
097S03378	550 sheet Feeder Tray P6300/6350/6360	2882 Kn
097S03379	1100 sheet Feeder Tray P6300/6350/6360	4317 Kn
097S03741	Wireless Network Connector EU Power Converter (Phaser 6180/6360/8560)	1574 Kn
097S03742	Wireless Network Connector UK Power Converter (Phaser 6180/6360/8560)	1574 Kn

Consumables	Description	List Price
106R01214	Phaser 6360 Standard Toner Cartridge (5K) Cyan	1309 Kn
106R01215	Phaser 6360 Standard Toner Cartridge (5K) Magenta	1309 Kn
106R01216	Phaser 6360 Standard Toner Cartridge (5K) Yellow	1309 Kn
106R01217	Phaser 6360 Standard Toner Cartridge (9K) Black	960 Kn
106R01218	Phaser 6360 High Cap Toner Cartridge (12K) Cyan	2050 Kn
106R01219	Phaser 6360 High Cap Toner Cartridge (12K) Magenta	2050 Kn
106R01220	Phaser 6360 High Cap Toner Cartridge (12K) Yellow	2050 Kn
106R01221	Phaser 6360 High Cap Toner Cartridge (18K) Black	1222 Kn
108R00645	Imaging Unit up to 35K pages (common with 6300/6350)	1865 Kn
108R00646	Transer Roller up to 35K pages (common with 6300/6350)	502 Kn
115R00056	220v Fuser (100K pages)	1026 Kn

Konfiguracije

Marketing configurations	Description	List Price
6360V_DA	Phaser 6360N-1 GHz Processor,PS, USB,Ethernet,512MB, Networked, Duplex	13554 Kn
097S03378	550 sheet Feeder Tray P6300/6350/6360	2882 Kn
6360 DT	Phaser 6360 DT-1 GHz Processor,PS, USB,Ethernet,512MB, Networked, Duplex, 550 sheet feeder tray	16436 Kn

Marketing configurations	Description	List Price
6360V_DB	Phaser 6360N-1 GHz Processor, USB,Ethernet,512MB, Networked, Duplex,Productivity kit	16012 Kn
097S03379	1100 sheet Feeder Tray P6300/6350/6360	4317 Kn
6360 DX	Phaser 6360 DX-1 GHz Processor, USB,Ethernet,512MB, Networked, Duplex,Productivity kit, 1100 sheet feeder tray	20329 Kn

Zalihe

Consumables	
106R01214	Phaser 6360 Standard Toner Cartridge (5K) Cyan
106R01215	Phaser 6360 Standard Toner Cartridge (5K) Magenta
106R01216	Phaser 6360 Standard Toner Cartridge (5K) Yellow
106R01217	Phaser 6360 Standard Toner Cartridge (9K) Black
106R01218	Phaser 6360 High Cap Toner Cartridge (12K) Cyan
106R01219	Phaser 6360 High Cap Toner Cartridge (12K) Magenta
106R01220	Phaser 6360 High Cap Toner Cartridge (12K) Yellow
106R01221	Phaser 6360 High Cap Toner Cartridge (18K) Black
108R00645	Imaging Unit up to 35K pages
108R00646	Transfer Roller up to 35K pages
115R00056	220v Fuser (100K pages)

Što je u paketu

In box items Phaser 6360
Phaser Printer 6360, N, DN, DT, DX
Standard capacity toners 9K Black
Standard capacity toner 5K CMY
220v Generic European Power cord
World kit
Driver/User Guide CD
Hard copy Quick Install Guide
Hard copy Quick Use Guide

Dimenzije / Težine

Configuration	W	D	H	Weight*
	Millimeters			kgs
N	429	580	513	35.2
DN	429	580	513	35.2
DT	429	580	643	42.0
DX	429	580	854	56.2